



УДК 582.751.2

Валидизация научного названия *Geranium albiflorum* var. *grandiflorum* (Geraniaceae)

И.И. Гуреева¹, В.Ф. Балашова²

Томский государственный университет, Томск, Россия;
¹gureyeva@yandex.ru; ²vf-balashova@yandex.ru

Проведена валидизация научного названия *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflorum* Reverd. et Vylzan. Название было дано В.В. Ревердатто (in sched.), позже Н.Ф. Вылцан опубликовано во «Флоре Красноярского края» (1977) на русском языке. В заметке приводится краткий диагноз разновидности, указаны типовые образцы (голотип, изотипы и паратипы) и место их хранения.

Ключевые слова: *Geranium*, Geraniaceae, валидизация, таксономия, номенклатура, Гербарий им. П.Н. Крылова (ТК).

Разновидность *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflora** Reverd. et Vylzan, была намечена В.В. Ревердатто на этикетках, но опубликована Н.Ф. Вылцан во «Флоре Красноярского края» (1977), где она дала краткое описание на русском языке: «Цветки крупные (лепестки 15–18 мм дл.), синевато-бледно-лиловые», перечислила образцы – «Известно 4 местонахождения в низовьях р. Енисей: окр. Дудинки, болотистая тундра; окр. Игарки (Малютин); по р. Фокиной, сырые заросли (Ревердатто); окр. станка Потаповского, тальниковые заросли (Кузнецов)», – и привела замечание о том, что «впервые эта разновидность отмечена В.В. Ревердатто на этикетке в Гербарии им. П.Н. Крылова» (Вылцан, 1977, с. 5).

На двух гербарных образцах из числа перечисленных Н.Ф. Вылцан имеются замечания В.В. Ревердатто с кратким, но все же более подробным, чем у неё, описанием на латыни и русском. Образец ТК-001295: «*Geranium albiflorum* Ledeb. var. *nova grandiflora* m. floribus majoribus et coerulescens, folia subtis glabrior. Пышно крупноцвет. и синеватыми цвет., опушение внизу листа отсутствует». Образец ТК-001296: «*Geranium albiflorum* floribus majoribus et coerulescens, folia subtis glabrior. Близка к экземплярам из Восточного Алтая (оз. Балыкты-Коль. Крылов, Шишкин), которые также отличаются от типичной *G. albiflorum* величиной и окраской цветов». Все образцы, относящиеся к этой разновидности, были отобраны в отдельную рубашку с общей этикеткой «*Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflora* Reverd.».

* В таком написании.

Согласно ст. 33.1 ныне действующего (Мельбурнского) кодекса – International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) (2011), название, опубликованное 1 января 1973 г. или после него, для которого различные условия действительного обнародования не выполнены одновременно, не является действительно обнародованным.

В описании, приведенном Н.Ф. Вылцан в 1977 г., выполнено только одно условие – указан ранг таксона «*var. nova*». Остальные условия – описание на латыни (с 1 января 1935 г.), указание типа названия (с 1 января 1958 г.) – не выполнены, хотя правило одновременного выполнения всех условий действительного обнародования уже действовало в то время (с 1 января 1973 г.).

Учитывая, что разновидность описана из труднодоступного и малопосещаемого района, а таксон имеет очень яркие отличия от типичной *G. albiflorum* по величине и окраске цветков и отсутствию опушения нижней стороны листа, было решено провести его валидизацию. Написание фамилий авторов приведено согласно «The International Plant Name Index» (<http://www.ipni.org>).

***Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflorum* Reverd. et Vylzan, var. nov.** – *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflora* Reverd. et Vylzan, 1977, Фл. Красноярск. края, 7–8: 5 [descr. ross., nom. inval.]. – *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflora* Reverd. [nomen provis. in sched.].

Flowers large, petals 15–18 mm long, pale-lilac, leaves glabrous from below (Figure 1, 2).

Type: “Enisei River, N 68°40', Fokina River, wet thicket. 27 June 1914. V. Reverdatto” (Holotype TK-001295! Isotypes TK-001296! TK-001297! TK-001298!).

Paratypes (3): “Krasnoyarsk Territory, downstream of the Enisei River, vicinity of the town Igarka– N 67°37', E 86°35'. 1940. K.G. Milyutin” (TK-001299!); “Enisey River, vicinity of the village Dudinka, N 69°24', marshy tundra. 4 July 1912. V. Reverdatto” (TK-001300!); “Near station Potapovskoye upon Enisey River, N 68°41', E 80°16', willow thicket. 27 VI 1914. N.I. Kuznetsov & V.V. Reverdatto. Expedition in Turukhansk krai. No 2903” (TK-001301!).

Цветки крупные, лепестки 15–18 мм дл., светло-лиловые, листья снизу голые (рис. 1, 2).

Тип: «Р. Енисей, 68°40' [с.ш.], р. Фокина, сырые заросли. 27 июня 1914. В. Ревердатто» (Голотип ТК-001295!, изотипы ТК-001296!, ТК-001297!, ТК-001298!).

Паратипы (3): «Красноярский край, низовье р. Енисей, окр. г. Игарки – 67°37' с.ш. и 86°35' в.д. 1940. К.Г. Милютин» (ТК-001299!); «Р. Енисей, окр. д. Дудинки. 69°24' [с.ш.], болотистая тундра. 4 июля 1912. В. Ревердатто» (ТК-001300!); «У ст. Потаповского на р. Енисее (68°41' с.ш.; 80°16' в.д.), тальниковые заросли. 27 VI 1914. Н.И. Кузнецов и В.В. Ревердатто. Экспедиция в Туруханский край. № 2903» (ТК-001301!).

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарны Д.А. Герману за ценные советы и замечания при обсуждении вопросов валидизации.



Рис. 1. Голотип *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflorum* Reverd. et Vylzan
Figure 1. Holotype of *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflorum* Reverd. et Vylzan



Рис. 2. Соцветия *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflorum* Reverd. et Vylzan

Figure 2. Inflorescences of *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflorum* Reverd. et Vylzan

ЛИТЕРАТУРА

Вылзан Н.Ф. Семейство Geraniaceae Гераниевые // Флора Красноярского края: в 10 вып. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1977. Вып. 7–8. С. 3–7.

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code). 2011. [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page> (дата обращения: 15.03.2017).

The International Plant Name Index [Электрон. ресурс]. URL: <http://www.ipni.org> (дата обращения: 15.03.2017).

Поступила 18.03.2017; принята 08.06.2017



Systematic notes..., 2017, 115: 7–11
DOI: 10.17223/20764103.115.2

Validation of the scientific name *Geranium albiflorum* var. *grandiflorum* (Geraniaceae)

I.I. Gureyeva¹, V.F. Balashova²

Tomsk State University, Tomsk, Russia; ¹gureyeva@yandex.ru, ²vf-balashova@yandex.ru

Abstract

Validation of scientific name *Geranium albiflorum* Ledeb. var. *grandiflorum* Reverd. et Vylzan was carried out. The name was proposed by V.V. Reverdatto (in sched.). After, in

1977, brief description was published in Russian by N.F. Vylzan in the “Flora of Krasnoyarsk Territory”. In presented validation note the brief diagnosis in English is given; the type specimens (holotype, isotypes, paratypes) and the Herbarium (TK), where these specimens are stored, are indicated.

Key words: *Geranium*, Geraniaceae, validation, taxonomy, nomenclature, P.N. Krylov Herbarium (TK).

REFERENCES

- International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code)*. 2011. [Electronic resource]. URL: <http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page> (accessed 15.03.2017).
- The International Plant Name Index*. [Electronic resource]. URL: <http://www.ipni.org> (accessed 15.03.2017).
- Vylzan N.F. 1977. Geraniaceae. In: Flora Krasnoyarskogo kraya [Flora of Krasnoyarsk Territory]. Tomsk: Tomsk University Publ. 7–8: 3–7.

Received 18 March 2017; accepted 08 June 2017